MANUEL TRANSPALET
DAYANIKLI, HIZLI VE
KOLAY KULLANIM





Master Transpalet 2,5 Ton

Döküm Pompa *
Galvaniz Hidrolik *
İz bırakmaz ve sessiz *
Hassas zeminler için ideal *
Manuel güçlü pratik taşıma *
Seri hızlı yük taşıma transpaleti *
Rahat kullanım için poliüretan teker *

Özellikler		
Kaldırma kapasitesi	kg	2500
Kaldırma yüksekliği	mm	200
Uzunluk çatal dahil	mm	1540
Uzunluk çatal yüzeyine	mm	351
Dıştan çatal genişliği	mm	550
Çatal Ölçüleri	mm	53x160x1150
Aks açıklığı	mm	1245
Servis ağırlığı	kg	61/66/70

	TANIMLAMA	BiRiM	505001
Genel	Sürüş	-	Manuel
	Yük Kapasitesi / Nominal Yük	Q kg	2500
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	600
	Yük Müsafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezi	x mm	945
	Aks Açıklığı	y mm	1245
Ağırlıkla	Servis Ağırlığı	kg	61/66/70
Tekerlekle	Naylon (N), Poliüretan (PU), Kauçuk (R)	-	N/PU/R
	Lastik Ölçüleri (Yön)	mm	180x50Ø
	Lastik Ölçüleri (Yük)	mm	80x70Ø
	Tekerlerk sayısı ön / arka (+destek tekerleği)	-	2/4(+2)
	Tekerlek genişliği ön / arka	mm	85/390
Temel Ölçü	Kaldırma yüksekliği	h23 mm	200
	Tiller'ın sürüş pozisyonundaki yüksekliği	h14 mm	1230
	Yerden Yükseklik (Çatal altı)	h13 mm	80
	Uzunluk (Çatal dahil)	L1 mm	1540
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	L2 mm	351
	Dıştan çatal genişliği	b1 mm	550
	Çatal Ölçüleri	SxExL mm	53x160x1150
	Yükseklik (Tekerlek aksının, zemine)	m2 mm	35
	Çalışma aralığı 1,000x1,200 paletle	Ast mm	1325
	Dönce yarı çapı	Wa mm	1814

KAYMAZ ÇATAL
Yenilikçi kaymaz çatal tasarımı sayesinde, paletli yükleri güvenle taşıyarak sorunsuz çalışma deneyimi sağlar.



ERGONOMİK TUTAMAK
Polimer tutma kolu, operatöre konforlu bir kullanım sunmanın yanı sıra dayanıklılık, hafiflik, estetik tasarım gibi çeşitli avantajlarla transpaletin performansını artırır.




GÜÇLENDİRİLMİŞ AYAKLAR
Güçlendirme çubuklarıyla donatılan transpalet ayakları, zamanla bükülme riskini önleyerek uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sunar.



DÖKÜM POMPA
Döküm pompa, dayanıklılığıyla zorlu endüstriyel koşullarda kesintisiz ve güvenilir çalışma imkanı sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarır.



TEKERLER
Çesitli zeminlerde sorunsuz kullanım sağlamak için tasarlanmış poliüretan tekerlek bulunmaktadır. Bu tekerlekler, her türlü zeminde güvenli ve sessiz bir hareket sağlayarak müşterileri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.



Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance

Master Transpalet 2,5 Ton

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Palet
505001	Transpalet	2500 kg	Adet	1	6

Master Hidrolik Şişe Kriko

* Tüm arabalar için uygundur
* Ergonomik yapısı ile kullanımı ve taşınması kolaydır







Master Hidrolik Şişe Kriko

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
504485	Master Hidrolik Şişe Kriko	2 Ton	Adet	1	10
504486	Master Hidrolik Şişe Kriko	3 Ton	Adet	1	8
504487	Master Hidrolik Şişe Kriko	5 Ton	Adet	1	6
504488	Master Hidrolik Şişe Kriko	8 Ton	Adet	1	4
504489	Master Hidrolik Şişe Kriko	10 Ton	Adet	1	4

CE

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Hidrolik Şişe Kriko

* Tüm arabalar için uygundur
* Ergonomik yapısı ile kullanımı ve taşınması kolaydır







Master Hidrolik Şişe Kriko

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
504490	Master Hidrolik Şişe Kriko	12 Ton	Adet	1	2
504491	Master Hidrolik Şişe Kriko	15 Ton	Adet	1	2
504492	Master Hidrolik Şişe Kriko	20 Ton	Adet	1	2
504493	Master Hidrolik Şişe Kriko	30 Ton	Adet	1	2
504494	Master Hidrolik Şişe Kriko	50 Ton	Adet	1	1

CE

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Makaslı Kriko

Cırcır Kollu Kriko 1,5 Ton

* Tüm arabalar için uygundur
* Ergonomik yapısı ile kullanımı ve taşınması kolaydır






Master Makaslı Cırcır Kollu Kriko

Art. No	Ürün Adı	Ton	Birim	Kutu	Koli
504510	Master Makaslı Kriko	1.5	Adet	1	10

CE

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Sehpa Krikolar 3 Ton

Araba Sehpası

3 Ton Ayaklı Kriko Seti *
Tüm arabalar için uygundur *
Ergonomik yapısı ile kullanımı ve taşınması kolaydır *



3 TON 3000 KG

CE

Aracınızı desteklemek için bir set destek standı kullanarak üretkenliği artırabilirsiniz.

Çift kilitleme özelliği ve güvenlik pimi aracın altında çalışırken ek güvenlik sağlar.



Ekstra Kaliteli

Aracı desteklemek için çift olarak kullanılır. Kilitleme rafı ve mandalı ile güvenliği arttırır.

Master Sehpa Kriko

Art. No	Ürün Adı	Ton	Birim	Kutu	Koli
504515	Master Sehpalı Kriko	3	Set	1	1

Master Güvencesi Dayanıklı Uzun Ömürlü maximum performance

Master Sehpa Krikolar 6 Ton

Araba Sehpası

6 Ton Ayaklı Kriko Seti *
Tüm arabalar için uygundur *
Ergonomik yapısı ile kullanımı ve taşınması kolaydır *



6 TON 6000 KG

CE

Aracınızı desteklemek için bir set destek standı kullanarak üretkenliği artırabilirsiniz.

Çift kilitleme özelliği ve güvenlik pimi aracın altında çalışırken ek güvenlik sağlar.



Ekstra Kaliteli

Aracı desteklemek için çift olarak kullanılır. Kilitleme rafı ve mandalı ile güvenliği arttırır.

Master Sehpa Kriko

Art. No	Ürün Adı	Ton	Birim	Kutu	Koli
504516	Master Sehpalı Kriko	6	Set	1	1

Master Güvencesi Dayanıklı Uzun Ömürlü maximum performance

Master Hidrolik Arabalı Kriko 2 Ton


* Entegre Taşıma Kolu
* Güvenli Aşırı Yük Valfi
* 2 Ton Kaldırma Kapasitesi
* Sağlam Çelik Konstrüksiyon
* Ağır işlerde hızlı manevra kabiliyetine sahip döner tekerler



2 TON 2000 KG

CE





Ekstra Kaliteli

Min Height : 135 mm
Max Height : 300 mm

Master Hidrolik Arabalı Kriko

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
504495	Master Hidrolik Arabalı Kriko	2 Ton	Adet	1	1

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Hidrolik Arabalı Kriko 3 Ton

Düşük Şase

* Tüm arabalar için uygundur
* Entegre Taşıma Kolu
* Güvenli Aşırı Yük Valfi
* Sağlam Çelik Konstrüksiyon
* Ağır işlerde hızlı Manevra Kabiliyetine sahip döner tekerler
* Ergonomik yapısı ile kullanımı ve taşınması kolaydır



3 TON 3000 KG



Ekstra Kaliteli

Kullanılması Tavsiye Edilen Araçlar; Binek Arabalar, Panelvanlar ve benzeri araçlarda kullanımı uygundur.

Master Hidrolik Arabalı Kriko Düşük Şaşe

Art. No	Ürün Adı	Ton	Birim	Kutu	Koli
504500	Master Arabalı Kriko	3	Adet	1	1

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance



Master Elektrikli Vinç

Tek ip Kapasitesine sahip *
Acil durum stop düğmesi bulunmaktadır *
Ağır Yük Kaldırmak için Çift Halat Kapasiteli *
Yanal-Manyetik, Fazlı kondansatör motor ile desteklenmektedir *

220V / 230V 50 Hz *
100 % saf bakır motor *
Anti döndürme kanca *
Acil durdurma kilit düğmesi *



Ekstra Kaliteli

20 mt
Çelik Halat Boyu

Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance

Elektrikli Vinç

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Güç	Birim	Kutu	Koli
504450	Elektrikli Vinç PA250	125-250 kg	510 W	Adet	1	2
504451	Elektrikli Vinç PA500	250-500 kg	1000 W	Adet	1	2
504452	Elektrikli Vinç PA800	400-800 kg	1350 W	Adet	1	2



Master Elektrikli Vinç

Tek ip Kapasitesine sahip *
Acil durum stop düğmesi bulunmaktadır *
Ağır Yük Kaldırmak için Çift Halat Kapasiteli *
Yanal-Manyetik, Fazlı kondansatör motor ile desteklenmektedir *

220V / 230V 50 Hz *
100 % saf bakır motor *
Anti döndürme kanca *
Acil durdurma kilit düğmesi *



Ekstra Kaliteli

20 mt
Çelik Halat Boyu



Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance


Elektrikli Vinç

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Güç	Birim	Kutu	Koli
504453	Elektrikli Vinç PA1000	500-1000 kg	1600 W	Adet	1	1
504454	Elektrikli Vinç PA1200	600-1200 kg	1700 W	Adet	1	1

Master Zincirli Caraskal

* Yüksek verim
* Emniyet mandallı
* Sağlam güçlü ve çelik
* Hafif ve kolay kullanım
* Kapalı metal gövde ve korunaklı kasnak

* El Zinciri Kalınlığı : 4,8 mm
* G80 Siyah yük zinciri kalınlığı :
- 500 kg - 1.000 kg - 2.000 kg 6 mm zincir kalınlığı
- 3.000 kg 8 mm zincir kalınlığı
- 5.000 kg 10 mm zincir kalınlığı





Master Zincirli Caraskal

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Ebat	Birim	Kutu	Koli
504475	Zincirli Caraskal	0.5 Ton	3 Metre	Adet	1	1
504476	Zincirli Caraskal	0.5 Ton	5 Metre	Adet	1	1
504477	Zincirli Caraskal	1 Ton	3 Metre	Adet	1	1
504478	Zincirli Caraskal	1 Ton	5 Metre	Adet	1	1
504479	Zincirli Caraskal	2 Ton	3 Metre	Adet	1	1
504480	Zincirli Caraskal	2 Ton	5 Metre	Adet	1	1
504481	Zincirli Caraskal	3 Ton	3 Metre	Adet	1	1
504482	Zincirli Caraskal	3 Ton	5 Metre	Adet	1	1
504483	Zincirli Caraskal	5 Ton	3 Metre	Adet	1	1
504484	Zincirli Caraskal	5 Ton	5 Metre	Adet	1	1

Ekstra Kaliteli

Önemli Uyarı :
* Aşırı yükleme yapmayınız.
* Yan ve yatay çekim yapmayınız.
* Çalışma esnasında altında bulunmayınız.
* Bir ağırlığı kaldırmak için iki veya daha fazla vinç kullanmayın.

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance


Master Hubzug

Zincirli Çektirme

* Sağlam ve ergonomik tasarım
* Kancalarda vinç emniyet mandalı
* Yüksek dayanımlı galvaniz yük zinciri
* Ağır yükler az bir kas gücü ile kolayca çekilebilir
* Dövme çelikten üretilmiş askı ve yük vinç kancası
* Zincirli çektirmeler hassas dişli kutusunda mevcuttur

Hubzug Zincirli Çektirme

Kapasite	1.5 Ton	3 Ton
Standart Zincir Boyu	1.5 Mt	1.5 Mt
Test Yükü	1.8 Ton	3.7 Ton
Zincir Donam Sayısı	1	1
Yük Zincir Ölçüsü	8 mm	10 mm
Net Ağırlık	11.8 Kg	21 Kg





Master Hubzug

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Ebat	Birim	Kutu	Koli
504525	Hubzug	1.5 Ton	1.5 Metre	Adet	1	1
504526	Hubzug	3 Ton	1.5 Metre	Adet	1	1

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

BEST QUALITY RELIABLE
BAKIR SARIM
1500 Watt
Ekstra Kaliteli





Yarım AY

Master Beton Vibratörü
1500 W / 2 HP

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar *

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1500W / 2 HP
Hız	: 4000 rpm
Net Ağırlık	: 6,3 Kg

CE

1.5 Metre Kablo Uzunluğu


Master Beton Vibratörü

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Birim	Kutu	Koli
532700	Beton Vibratörü	2 HP	1500	Adet	1	2

BEST QUALITY RELIABLE
BAKIR SARIM
2300 Watt
Ekstra Kaliteli





KARE BAĞLANTI

Master Beton Vibratörü
Yüksek Frekans 2300 W / 3 HP

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar *

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 2300W / 3 HP
Hız	: 18000 rpm
Net Ağırlık	: 5,6 Kg

CE

1.5 Metre Kablo Uzunluğu

Master Beton Vibratörü

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Birim	Kutu	Koli
532705	Beton Vibratörü	3 HP	2300	Adet	1	1

BEST QUALITY RELIABLE
Ekstra Kaliteli



Master Beton Vibratörü
Kendinden Konvertörlü

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Hortumunun kıvrımlı yapısı sayesinde en az deformasyona uğrar *
50 & 60 mm çapındaki şişesi sayesinde motor şişe kısmında yer alır, *
bu tasarımıyla motor güç kaybı yaşamaz ve sağlıklı bir titreşim elde edilir.

Master Beton Vibratör Kendinden Konvertörlü

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Güç	Birim	Koli
532710	Kendinden Konvertörlü Vibratör	50mm x 4mt	1,5 kw	Adet	1
532711	Kendinden Konvertörlü Vibratör	50mm x 6mt	1,5 kw	Adet	1
532715	Kendinden Konvertörlü Vibratör	60mm x 4mt	2,0 kw	Adet	1
532716	Kendinden Konvertörlü Vibratör	60mm x 6mt	2,0 kw	Adet	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Vibratör Hortumu Yarım Ay Bağlantılı 38 mm





* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Betondaki boşluk ve kabarcıkları vermiş olduğu titreşim sayesinde betonun pürüzsüz ve sağlam çıkmasını sağlar
* Betonun döküldüğü her alanda hava kabarcıklarını almak ve betonu sağlamlaştırmak üzere kullanılır

Motor Girişi	: Yarım Ay
Şişe Çapı	: Ø 38 mm
Hortum Boyu	: 4 Metre

Motor Girişi	: Yarım Ay
Şişe Çapı	: Ø 38 mm
Hortum Boyu	: 6 Metre

Master Vibratörü Hortumu Yarım Ay

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Koli
532720	Vibratör Hortumu Yarım Ay	38 mm x 4 mt	Adet	1
532722	Vibratör Hortumu Yarım Ay	38 mm x 6 mt	Adet	1

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Vibratör Hortumu Yarım Ay Bağlantılı 45 mm





* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Betondaki boşluk ve kabarcıkları vermiş olduğu titreşim sayesinde betonun pürüzsüz ve sağlam çıkmasını sağlar
* Betonun döküldüğü her alanda hava kabarcıklarını almak ve betonu sağlamlaştırmak üzere kullanılır

Motor Girişi	: Yarım Ay
Şişe Çapı	: Ø 45 mm
Hortum Boyu	: 4 Metre

Motor Girişi	: Yarım Ay
Şişe Çapı	: Ø 45 mm
Hortum Boyu	: 6 Metre


Master Vibratörü Hortumu Yarım Ay

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Koli
532725	Vibratör Hortumu Yarım Ay	45 mm x 4 mt	Adet	1
532727	Vibratör Hortumu Yarım Ay	45 mm x 6 mt	Adet	1

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Vibratör Hortumu Kare Bağlantılı





* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Betondaki boşluk ve kabarcıkları vermiş olduğu titreşim sayesinde betonun pürüzsüz ve sağlam çıkmasını sağlar
* Betonun döküldüğü her alanda hava kabarcıklarını almak ve betonu sağlamlaştırmak üzere kullanılır

Uç Tipi	: Kare Geçmeli
Mil Çapı	: Ø 38 mm
Hortum Boyu	: 4 Metre

Motor Girişi	: Kare Geçmeli
Mil Çapı	: Ø 45 mm
Hortum Boyu	: 4 Metre

Master Vibratörü Hortumu Kare

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Koli
532735	Vibratör Hortumu Kare	38 mm x 4 mt	Adet	1
532740	Vibratör Hortumu Kare	45 mm x 4 mt	Adet	1

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance



Master Hava Kompresörü

24 Litre / 2 HP

Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı *
Kullanışlı malzeme haznesi *
Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi *
Güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf *
Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü *

Taşıma kolu ve tekerleği ile fazla güç * gerektirmeden kolay taşınabilme
Yüksek emiş gücü özelliğiyle * kusursuz kaliteli bir performans sağlar
Yağlı kompresör sistemi ve döküm gövdesi * ile çeşitli ortam koşullarına uyum sağlar

Güç	:	2 HP
Basınç	:	8 Bar
Tank	:	24 Litre
Voltaj	:	220V~240V
Frekans	:	50 HZ
Devir	:	2800 d/dak.
Hava Girişi	:	178 L/dak
Silindir Çapı	:	Ø 42 mm*1

Ekstra Kaliteli

Basınç	Devir	Hava Girişi	Silindir Çapı	Voltaj	Frekans
8 Bar	2800 d/dak.	178 L/dak	Ø 42 mm*1	220V~240V	50 HZ

Master Hava Kompresörü

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534000	Hava Kompresörü	24 LT / 2 HP	Adet	1	1



Master Hava Kompresörü

50 Litre / 2.5 HP

Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı *
Kullanışlı malzeme haznesi *
Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi *
Güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf *
Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü *

Taşıma kolu ve tekerleği ile fazla güç * gerektirmeden kolay taşınabilme
Yüksek emiş gücü özelliğiyle * kusursuz kaliteli bir performans sağlar
Yağlı kompresör sistemi ve döküm gövdesi * ile çeşitli ortam koşullarına uyum sağlar

Güç	:	2.5 HP
Basınç	:	8 Bar
Tank	:	50 Litre
Voltaj	:	220V~240V
Frekans	:	50 HZ
Devir	:	2800 d/dak.
Hava Girişi	:	200 L/dak
Silindir Çapı	:	Ø 47 mm*1

Ekstra Kaliteli

Basınç	Devir	Hava Girişi	Silindir Çapı	Voltaj	Frekans
8 Bar	2800 d/dak.	200 L/dak	Ø 47 mm*1	220V~240V	50 HZ

Master Hava Kompresörü

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534005	Hava Kompresörü	50 LT / 2.5 HP	Adet	1	1

Master Hava Kompresörü

100 Litre / 3 HP

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı, kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi, güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü

Güç	:	3 HP	Frekans	:	50 HZ
Basınç	:	8 Bar	Devir	:	1050 d/dak.
Tank	:	100 Litre	Hava Girişi	:	310 L/dak
Voltaj	:	220V~240V	Silindir Çapı	:	Ø 65 mm*2

Master Hava Kompresörü

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534010	Hava Kompresörü	100 LT / 3 HP	Adet	1	1



Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Hava Kompresörü

200 Litre / 3 HP

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı, kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi, güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü

Güç	:	3 HP	Frekans	:	50 HZ
Basınç	:	8 Bar	Devir	:	1050 d/dak.
Tank	:	200 Litre	Hava Girişi	:	310 L/dak
Voltaj	:	220V~240V	Silindir Çapı	:	Ø 65 mm*2

Master Hava Kompresörü

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534015	Hava Kompresörü	200 LT / 3 HP	Adet	1	1



Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Hava Kompresörü

300 Litre / 4 HP

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı, kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi, güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü

Güç	:	4 HP	Frekans	:	50 HZ
Basınç	:	8 Bar	Devir	:	1050 d/dak.
Tank	:	300 Litre	Hava Girişi	:	501 L/dak
Voltaj	:	220V~240V	Silindir Çapı	:	Ø 65 mm*3

Master Hava Kompresörü

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534020	Hava Kompresörü	300 LT / 4 HP	Adet	1	1



Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance



Master Hava Kompresörü Sessiz

8 Litre / 1.2 HP

Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı *
Kullanışlı malzeme haznesi *
Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi *
Güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf *
Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü *

Taşıma kolu ve tekerleği ile fazla güç * gerektirmeden kolay taşınabilme
Yüksek emiş gücü özelliğiyle * kusursuz kaliteli bir performans sağlar
Yağlı kompresör sistemi ve döküm gövdesi * ile çeşitli ortam koşullarına uyum sağlar

Güç	:	1.2 HP
Basınç	:	8 Bar
Tank	:	8 Litre
Voltaj	:	220V~240V
Frekans	:	50 HZ
Devir	:	2800 d/dak.
Hava Girişi	:	100 L/dak
Silindir Çapı	:	Ø 50.8 mm*2

Ekstra Kaliteli

Basınç	Devir	Hava Girişi	Silindir Çapı	Voltaj	Frekans
8 Bar	2800 d/dak.	100 L/dak	Ø 50.8 mm*2	220V~240V	50 HZ

Master Hava Kompresörü Sessiz

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534050	Hava Kompresörü	8 LT / 1.2 HP	Adet	1	1



Master Hava Kompresörü Sessiz

24 Litre / 1.2 HP

Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı *
Kullanışlı malzeme haznesi *
Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi *
Güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf *
Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü *

Taşıma kolu ve tekerleği ile fazla güç * gerektirmeden kolay taşınabilme
Yüksek emiş gücü özelliğiyle * kusursuz kaliteli bir performans sağlar
Yağlı kompresör sistemi ve döküm gövdesi * ile çeşitli ortam koşullarına uyum sağlar

Güç	:	1.2 HP
Basınç	:	8 Bar
Tank	:	24 Litre
Voltaj	:	220V~240V
Frekans	:	50 HZ
Devir	:	2800 d/dak.
Hava Girişi	:	100 L/dak
Silindir Çapı	:	Ø 50.8 mm*2

Ekstra Kaliteli

Basınç	Devir	Hava Girişi	Silindir Çapı	Voltaj	Frekans
8 Bar	2800 d/dak.	100 L/dak	Ø 50.8 mm*2	220V~240V	50 HZ

Master Hava Kompresörü Sesisiz

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534055	Hava Kompresörü	24 LT / 1.2 HP	Adet	1	1

Master Hava Kompresörü Sessiz

50 Litre / 1.5 HP

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı, kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi, güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü

Güç	:	1.5 HP	Frekans	:	50 HZ
Basınç	:	8 Bar	Devir	:	2800 d/dak.
Tank	:	50 Litre	Hava Girişi	:	120 L/dak
Voltaj	:	220V~240V	Silindir Çapı	:	Ø 57.6 mm*2

Master Hava Kompresörü Sessiz

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534060	Hava Kompresörü	50 LT / 1.5 HP	Adet	1	1



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Hava Kompresörü Sessiz

50 Litre / 4 HP

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı, kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi, güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü

Güç	:	4 HP	Frekans	:	50 HZ
Basınç	:	8 Bar	Devir	:	2800 d/dak.
Tank	:	50 Litre	Hava Girişi	:	300 L/dak
Voltaj	:	220V~240V	Silindir Çapı	:	Ø 63.7 mm*4

Master Hava Kompresörü Sessiz

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534065	Hava Kompresörü	50 LT / 4 HP	Adet	1	1



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Hava Kompresörü Sessiz

100 Litre / 4.5 HP

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı, kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi, güvenlik valfi, geri dönüşsüz valf
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü

Güç	:	4.5 HP	Frekans	:	50 HZ
Basınç	:	8 Bar	Devir	:	2800 d/dak.
Tank	:	100 Litre	Hava Girişi	:	360 L/dak
Voltaj	:	220V~240V	Silindir Çapı	:	Ø 57.6 mm*6

Master Hava Kompresörü Sessiz

Art. No	Ürün Adı	Kapasite	Birim	Kutu	Koli
534070	Hava Kompresörü	100 LT / 4.5 HP	Adet	1	1



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

TEK PİSTON
100 PSI
12 VOLT



Master Mini Hava Kompresörü

Tek Piston / Araç

Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı *
Kullanışlı malzeme haznesi *
Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi *
Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü *

Çakmak Girişli

Voltaj	:	DC 12V
Hava Basıncı	:	100 PSI
Piston Çapı	:	Tek 30mm
Çıkış Hacmi	:	30 L/dk
Hava Hortumu	:	90 cm
Güç Kablosu	:	2.6 mt



Ekstra Kaliteli
CE
ARAÇ KOMPRESÖRÜ

Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance

Master Mini Hava Kompresörü Araç

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
534100	Mini Hava Kompresörü Araç	Adet	1	8

ÇİFT PİSTON
150 PSI
12 VOLT



Master Mini Hava Kompresörü

Çift Piston / Araç

Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı *
Kullanışlı malzeme haznesi *
Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi *
Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü *

Çakmak Girişli

Voltaj	:	DC 12V
Hava Basıncı	:	150 PSI
Piston Çapı	:	Çift 30mm
Çıkış Hacmi	:	60 L/dk
Hava Hortumu	:	300 cm PU
Güç Kablosu	:	2.6 mt



Ekstra Kaliteli
CE
ARAÇ KOMPRESÖRÜ

Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance

Master Mini Hava Kompresörü Araç

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
534105	Mini Hava Kompresörü Araç	Adet	1	4

Master Mini Hava Kompresörü

Tek Piston / Elektrikli

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı
* Kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü



Topraklı
Fiş





Voltaj : 220V~240V
Hava Basıncı : 100 PSI
Piston Çapı : Tek 30mm
Çıkış Hacmi : 30 L/dk
Hava Hortumu : 90 cm
Güç Kablosu : 2.6 mt topraklı fiş



Master Mini Hava Kompresörü Elektrikli

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
534110	Mini Hava Kompresörü Elektrikli	Adet	1	8

CE MİNİ HAVA KOMPRESÖRÜ

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Mini Hava Kompresörü

Çift Piston / Elektrikli

* Basınç göstergesi ve hızlı bağlantı
* Kullanışlı malzeme haznesi
* Vantuzlu arka ayak, emiş filtresi
* Açma-Kapama anahtarı, basınç regülatörü



Topraklı
Fiş





Voltaj : 220V~240V
Hava Basıncı : 150 PSI
Piston Çapı : Çift 30mm
Çıkış Hacmi : 60 L/dk
Hava Hortumu : 300 cm PU
Güç Kablosu : 2.6 mt topraklı fiş



Master Mini Hava Kompresörü Elektrikli

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
534115	Mini Hava Kompresörü Elektrikli	Adet	1	4

CE MİNİ HAVA KOMPRESÖRÜ

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

SDS Plus

BEST QUALITY RELIABLE




Master SDS Mikser Boya & Alçı Karıştırıcı

Lema sarım *
Çinko kaplama *
Yüksek döndürme kabiliyeti *
Sorunsuz taşıma ve kolay kullanım *
Kavrama sistemi konforuyla rahat bir çalışma ortamı sağlar *







Türkiye
Gücünü ve Potansiyelini Keşfet

Boya, Vernik, Alçı v.s gibi malzemelerin * kolay ve hızlı karıştırılması için üretilmiştir

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance

Master Boya & Alçı Karıştırıcı Lema

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Koli
505035	Master Mikser Boya ve Alçı Karıştırıcı	80 x 450	Adet	30
505036	Master Mikser Boya ve Alçı Karıştırıcı	100 x 450	Adet	24
505037	Master Mikser Boya ve Alçı Karıştırıcı	120 x 450	Adet	24

M14

BEST QUALITY RELIABLE




Master Boya, Alçı & Harç Karıştırıcı Lema

Lema sarım *
Çinko kaplama *
Yüksek döndürme kabiliyeti *
Sorunsuz taşıma ve kolay kullanım *
Kavrama sistemi konforuyla rahat bir çalışma ortamı sağlar *







Türkiye
Gücünü ve Potansiyelini Keşfet

Boya, Vernik, Alçı v.s gibi malzemelerin * kolay ve hızlı karıştırılması için üretilmiştir

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance

Master Boya, Alçı Harç Karıştırıcı Lema

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Koli
505045	Master M14 Mikser Lema Sarım	M14x120	Adet	18

Master Mastermix 1200 W

* Doğrudan montaj için M.12 vidalı mikser uç
* Çift kavrama sistemi konforlu ve rahat bir çalışma ortamı sağlar
* Sorunsuz taşıma ve kolay kullanım ile yenilikçi karıştırma performansı




1200W

230V/50 Hz
110V/60 Hz

Asta diam. 120mm.

I : 0-580r/min
II : 0-760r/min







BEST QUALITY RELIABLE



Ekstra Kaliteli

Özellikler	
Sürekli akım	1200 Watt
Güç kapasitesi	230 V / 110 V
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Devir (1. viteste)	0-580 min
Devir (2. viteste)	0-760 min
Karıştırıcı uc çapı	120 mm

Master Mikser 1200 W

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Koli
505020	Mikser 1200 W	1200 W	Adet	1	2

Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance

Master Mastermix 1600 W

* Doğrudan montaj için M.14 vidalı mikser uç
* Çift kavrama sistemi konforlu ve rahat bir çalışma ortamı sağlar
* Sorunsuz taşıma ve kolay kullanım ile yenilikçi karıştırma performansı




1600W

230V/50 Hz
110V/60 Hz

Asta diam. 140mm.

I : 0-380r/min
II : 0-660r/min







BEST QUALITY RELIABLE



Ekstra Kaliteli

Özellikler	
Sürekli akım	1600 Watt
Güç kapasitesi	230 V / 110 V
Frekans	50 Hz / 60 Hz
Devir (1. viteste)	0-380 min
Devir (2. viteste)	0-660 min
Karıştırıcı uc çapı	140 mm

Master Mikser 1600 W

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Koli
505021	Mikser 1600 W	1600 W	Adet	1	2

Master Güvencesi
Dayanıklı Uzun Ömürlü
maximum performance



Master Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı

OUTPUT POWER 1600W

135 bar

DEĞİŞKEN HIZ

5 METRE HORTUM

KOVADAN SU ÇEKEBİLME ÖZELLİĞİ

CE

- Metal pompa *
- Paslanmaz çelik piston *
- 3 Eksenli pistonlu pompa *
- Hızlı bağlantı aksesuarları *
- Otomatik durdurma sistemi *
- Tekerlek ve tutma koluyla taşıma kolaylığı *

Teknik Özellikler	
1600W :	Güç
230~ :	Çalışma Voltajı
50 Hz :	Frekans
90 bar :	Normal Bar
135 bar :	Maksimum Bar
5.5 L / Dakika :	Normal Akış
7.8 L / Dakika :	Maksimum Akış
ABW-VDL- 90P (C) :	Model







Master Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
532600	Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı	Adet	1	1

Master Güvencesi — Dayanıklı Uzun Ömürlü — maximum performance



Master Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı

165 bar

OUTPUT POWER 2100W

İNDİKSİYON MOTOR

5 METRE HORTUM

KOVADAN SU ÇEKEBİLME ÖZELLİĞİ

HORTUM SARMA MAKARASI

CE

- Metal pompa *
- Paslanmaz çelik piston *
- 3 Eksenli pistonlu pompa *
- Hızlı bağlantı aksesuarları *
- Otomatik durdurma sistemi *
- Tekerlek ve tutma koluyla taşıma kolaylığı *

Teknik Özellikler	
2100W :	Güç
230~ :	Çalışma Voltajı
50 Hz :	Frekans
110 bar :	Normal Bar
165 bar :	Maksimum Bar
6 L / Dakika :	Normal Akış
7.2 L / Dakika :	Maksimum Akış
APW-VDM-110P (D) :	Model







Master Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
532605	Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı	Adet	1	1

Master Güvencesi — Dayanıklı Uzun Ömürlü — maximum performance

Master Yıkama Makinesi
Yüksek Basınçlı

* Metal pompa
* Paslanmaz çelik piston
* 3 Eksenli pistonlu pompa
* Hızlı bağlantı aksesuarları
* Otomatik durdurma sistemi
* Tekerlek ve tutma koluyla taşıma kolaylığı

225 bar

OUTPUT POWER 3200W

İNDİKSİYON MOTOR

5 METRE HORTUM

KOVADAN SU ÇEKEBİLME ÖZELLİĞİ

HORTUM SARMA MAKARASI

Teknik Özellikler

Güç	: 3200W
Çalışma Voltajı	: 230~
Frekans	: 50 Hz
Normal Bar	: 150 bar
Maksimum Bar	: 225 bar
Normal Akış	: 7.5 L / Dakika
Maksimum Akış	: 9 L / Dakika
Model	: APW-VDM-150P (B)







Master Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
532610	Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Yıkama Makinesi
Yüksek Basınçlı Portatif

* Metal pompa
* Paslanmaz çelik piston
* 3 Eksenli pistonlu pompa
* Hızlı bağlantı aksesuarları
* Otomatik durdurma sistemi
* Tutma koluyla taşıma kolaylığı

OUTPUT POWER 1600W

135 bar

Yüksek Basınç
Deterjan Haznesi
Köpük Atma Özelliği
Nozül Temizleme İğnesi

Teknik Özellikler

Güç	: 1600W
Çalışma Voltajı	: 230~
Frekans	: 50 Hz
Normal Bar	: 90 bar
Maksimum Bar	: 135 bar
Normal Akış	: 5.5 L / Dakika
Maksimum Akış	: 6.8 L / Dakika
Model	: ABW-HP-90P (B)

5 METRE HORTUM

KOVADAN SU ÇEKEBİLME ÖZELLİĞİ





Portatif



Master Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı

Art. No	Ürün Adı	Birim	Kutu	Koli
532615	Yıkama Makinesi Yüksek Basınçlı	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 400 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 8.1 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 5 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 5 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 3.7 KG

Master Dalgıç Pompa Temiz Su
400 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

Master Dalgıç Pompa Temiz Su

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532000	Dalgıç Pompa Temiz Su	400	Adet	1	4



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 900 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 10 Metre
Max. Kapasite	: 16.5 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 5 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 5 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	:35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 4.9 KG

Master Dalgıç Pompa Temiz Su
900 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

Master Dalgıç Pompa Temiz Su

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532005	Dalgıç Pompa Temiz Su	900	Adet	1	4



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 550 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 13.5 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 10 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 5 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1" -1 1/4"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 4.9 KG

Master Dalgıç Pompa Temiz Su
Gizli Flatör 550 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

Master Dalgıç Pompa Temiz Su

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532010	Dalgıç Pompa Temiz Su Gizli Flatör	550	Adet	1	4

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Inox Gövde 550 Watt

* Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 550 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 8.4 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 10 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 5 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 4.2 KG



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM

IPX8

Ekstra Kaliteli

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Inox Gövde

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532015	Dalgıç Pompa Temiz Su Inox Gövde	550	Adet	1	4

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Inox Gövde 750 Watt

* Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 750 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 10.8 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 10 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 5 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 4.7 KG



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM

IPX8

Ekstra Kaliteli

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Inox Gövde

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532020	Dalgıç Pompa Temiz Su Inox Gövde	750	Adet	1	4

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Alüminyum Gövde 750 Watt

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 750 Watt
Hız	: 2860 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 35 Metre
Max. Kapasite	: 7.8 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 5 Metre
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Hortum Bağlantısı	: 1"
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 11.5 KG



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM

IP68

Ekstra Kaliteli

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Alm. Gövde

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532025	Dalgıç Pompa Temiz Su Alm. Gövde	750	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1100 Watt
Hız	: 2860 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 40 Metre
Max. Kapasite	: 8.4 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 5 Metre
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Hortum Bağlantısı	: 1"
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 13 KG

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Alüminyum Gövde 1100 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında *
rahatlık sunar

Master Dalgıç Pompa Temiz Su Alm. Gövde

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532030	Dalgıç Pompa Temiz Su Alm. Gövde	1100	Adet	1	1



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 400 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 6 Metre
Max. Kapasite	: 7.5 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 40 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 35 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 3.7 KG

Master Dalgıç Pompa Kirli Su 400 Watt

Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında *
rahatlık sunar

Master Dalgıç Pompa Kirli Su

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532100	Dalgıç Pompa Kirli Su	400	Adet	1	4



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 900 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 13.8 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 40 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 35 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Mt
Net Ağırlık	: 5 KG

Master Dalgıç Pompa Kirli Su 900 Watt

Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında *
rahatlık sunar

Master Dalgıç Pompa Kirli Su

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532105	Dalgıç Pompa Kirli Su	900	Adet	1	4

Master Dalgıç Pompa Kirli Su Ayarlı Flatör 900 Watt

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 900 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 13.8 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 40 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 35 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Mt
Net Ağırlık	: 5 KG



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM

IPX8

Ekstra Kaliteli

Master Dalgıç Pompa Kirli Su Flatör

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532110	Dalgıç Pompa Kirli Su Ayarlı Flatör	900	Adet	1	4

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Kirli Su Inox Gövde 750 Watt

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 750 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 13 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 45 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 35 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 5 KG



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM

IPX8

Ekstra Kaliteli

Master Dalgıç Pompa Kirli Su Inox Gövde

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532115	Dalgıç Pompa Kirli Su Inox Gövde	750	Adet	1	4

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Kirli Su Inox Gövde 1100 Watt

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1100 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 11 Metre
Max. Kapasite	: 15.6 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 7 Metre
Minimium Emiş Seviyesi	: 45 mm
Max. Parça Geçirgenliği	: 35 mm
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 35°
Hortum Bağlantısı	: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Koruma Sınıfı	: IPX8
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 5.9 KG



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM

IPX8

Ekstra Kaliteli

Master Dalgıç Pompa Kirli Su Inox Gövde

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532120	Dalgıç Pompa Kirli Su Inox Gövde	1100	Adet	1	4

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

IP68

Ekstra Kaliteli



BEST QUALITY RELIABLE

Master Dalgıç Pompa Foseptik

750 Watt / 1 HP

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 750W/1 HP
Hız	: 2860 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 13 Metre
Max. Kapasite	: 21 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 5 Metre
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Hortum Bağlantısı	: 2"
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 18.9 KG

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında* rahatlık sunar

CE

Master Dalgıç Pompa Foseptik

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532130	Dalgıç Pompa Foseptik	750	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

IP68

Ekstra Kaliteli



BEST QUALITY RELIABLE

Master Dalgıç Pompa Foseptik

1500 Watt / 2 HP

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1500W/ 2 HP
Hız	: 2860 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 15 Metre
Max. Kapasite	: 27.5 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 5 Metre
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Hortum Bağlantısı	: 2"
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 23 KG

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında* rahatlık sunar

CE

Master Dalgıç Pompa Foseptik

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532135	Dalgıç Pompa Foseptik	1500	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

IPX4

Ekstra Kaliteli



BEST QUALITY RELIABLE

Master Su Pompası

Jet Bahçe 800 Watt

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 800 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 40 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 3.6 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 6.2 KG

Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında * rahatlık sunar

CE

Master Su Pompası Jet Bahçe

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532235	Su Pompası Jet Bahçe	800	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı 750 Watt / 1 HP

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 750W/1 HP
Hız	: 2860 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 12 Metre
Max. Kapasite	: 16 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 5 Metre
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Hortum Bağlantısı	: 2"
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 17.4 KG



Master Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532140	Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı	750	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı 1100 Watt / 1.5 HP

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1100W / 1.5 HP
Hız	: 2860 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 13 Metre
Max. Kapasite	: 21.6 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 5 Metre
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Hortum Bağlantısı	: 2"
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 19.7 KG



Master Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532145	Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı	1100	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı 1500 Watt / 2 HP

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1500W / 2 HP
Hız	: 2860 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 14 Metre
Max. Kapasite	: 24 Ton/Saat
Max. Daldırma Derinliği	: 5 Metre
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Hortum Bağlantısı	: 2"
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B
Kablo Uzunluğu	: 10 Metre
Net Ağırlık	: 21.1 KG



Master Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532150	Dalgıç Pompa Foseptik Bıçaklı	1500	Adet	1	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 35 Mt / 532200
Max. Basma Yüksekliği	: 60 Mt / 532205
Max. Emiş Derinliği	: 8 Mt / 532200
Max. Emiş Derinliği	: 9 Mt / 532205
Max. Kapasite	: 2.1 Ton / 532200
Max. Kapasite	: 3.0 Ton / 532205
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 5.5 KG / 532200
Net Ağırlık	: 9.0 KG / 532205

Master Su Pompası Prefrikal

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

Master Su Pompası Prefrikal

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Birim	Kutu	Koli
532200	Su Pompası Prefrikal	0.5 HP	370	Adet	1	6
532205	Su Pompası Prefrikal	1 HP	750	Adet	1	1



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 750W/1 HP
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 45 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 3.6 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 12.6 KG

Master Su Pompası Jet
750 Watt / 1 HP

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında *
rahatlık sunar

Master Su Pompası Jet

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Kapasite	Birim	Koli
532225	Su Pompası Jet	1 HP	750	3.6 Ton	Adet	1



Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1100W/1.5 HP
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 55 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 5.4 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1.25"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 24 KG

Master Su Pompası Jet
1100 Watt / 1.5 HP

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında *
rahatlık sunar

Master Su Pompası Jet

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Kapasite	Birim	Koli
532230	Su Pompası Jet	1.5 HP	1100	5.4 Ton	Adet	1

Master Su Pompası Santrifüj

750 Watt / 1 HP

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 750W/1 HP
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 30 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 7.2 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 12.3 KG

Master Su Pompası Santrifüj

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Kapasite	Birim	Koli
532210	Su Pompası Santrifüj	1 HP	750	7.2 Ton	Adet	1



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM | PİRİNÇ PERVANE | IPX4

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Su Pompası Santrifüj

1100 Watt / 1.5 HP

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1100W/1.5 HP
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 45 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 10.8 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1.25"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 20.8 KG

Master Su Pompası Santrifüj

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Kapasite	Birim	Koli
532215	Su Pompası Santrifüj	1.5 HP	1100	10.8 Ton	Adet	1



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM | PİRİNÇ PERVANE | IPX4

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

Master Su Pompası Santrifüj

1500 Watt / 2 HP

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1500W/2 HP
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 25 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 30 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 2"x2"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 20.0 KG

Master Su Pompası Santrifüj

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Kapasite	Birim	Koli
532220	Su Pompası Santrifüj	2 HP	1500	30 Ton	Adet	1



BEST QUALITY RELIABLE

1 YIL YEAR GARANTİ WARRANTY

BAKIR SARIM | PİRİNÇ PERVANE | IPX4

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi | Dayanıklı Uzun Ömürlü | maximum performance

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

PİRİNÇ PERVANE

IPX4



Dijital Ekranlı



BEST QUALITY RELIABLE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 400 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 40 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 2.4 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 9.5 KG

Master Hidrofor Otomatik
400 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

CE

Master Hidrofor Otomatik

Master Güvencesi — Dayanıklı Uzun Ömürlü — maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Koli
532355	Hidrofor Otomatik	400	Adet	1

1 YIL GARANTİ


BAKIR SARIM

PİRİNÇ PERVANE

IPX4



Dijital Ekranlı



BEST QUALITY RELIABLE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 600 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 45 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 3 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 12.5 KG

Master Hidrofor Otomatik
600 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

CE

Master Hidrofor Otomatik

Master Güvencesi — Dayanıklı Uzun Ömürlü — maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Koli
532360	Hidrofor Otomatik	600	Adet	1

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

PİRİNÇ PERVANE

IPX4



Dijital Ekranlı



BEST QUALITY RELIABLE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 800 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 50 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 3.6 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 13.5 KG

Master Hidrofor Otomatik
800 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

CE

Master Hidrofor Otomatik

Master Güvencesi — Dayanıklı Uzun Ömürlü — maximum performance

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Koli
532365	Hidrofor Otomatik	800	Adet	1

Master Hidrofor Jet Pompa
800 Watt

* Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 800 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 40 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 3 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 11.6 KG



Master Hidrofor Jet Pompa

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Koli
532380	Hidrofor Jet Pompa	800	Adet	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Hidrofor Jet Pompa
1000 Watt

* Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1000 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 45 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 3.3 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 11.9 KG



Master Hidrofor Jet Pompa

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Koli
532385	Hidrofor Jet Pompa	1000	Adet	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Hidrofor Jet Pompa
1200 Watt

* Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

CE

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Güç	: 1200 Watt
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 50 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 8 Metre
Max. Kapasite	: 3.6 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 12.1 KG



Master Hidrofor Jet Pompa

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Koli
532390	Hidrofor Jet Pompa	1200	Adet	1

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

PİRİNÇ PERVANE

IPX4



BEST QUALITY RELIABLE

Master Hidrofor

370 Watt

Güvenilir performans ve dayanıklılık *
Daha az güç tüketimi *
Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *
Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında*
rahatlık sunar

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Hız	: 2850 rpm
Max. Basma Yüksekliği	: 35 Metre
Max. Emiş Derinliği	: 9 Metre
Max. Kapasite	: 2.1 Ton/Saat
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IPX4
İzolasyon Sınıfı	: B
Net Ağırlık	: 8.3 KG

CE

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Hidrofor

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Birim	Kutu	Koli
532350	Master Hidrofor	0.5 HP	370	Adet	1	1

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

IP68

Ekstra Kaliteli



BEST QUALITY RELIABLE

Master Dalgıç Pompa Derin Kuyu

Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Hız	: 2850 rpm
Max. Kapasite	: 12.6 Ton
Giriş-Çıkış Çapı	: 2"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B

CE

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Derin Kuyu

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Max. Basma Yüksekliği	Kademe Sayısı	Birim	Koli
532400	Derin Kuyu	1 HP	750	31 Metre	5	Adet	1
532405	Derin Kuyu	1.5 HP	1100	43 Metre	7	Adet	1
532410	Derin Kuyu	2 HP	1500	55 Metre	9	Adet	1
532415	Derin Kuyu	3 HP	2200	79 Metre	13	Adet	1

1 YIL GARANTİ

BAKIR SARIM

IP68

Ekstra Kaliteli



BEST QUALITY RELIABLE

Master Dalgıç Pompa Derin Kuyu

Hızlı, güçlü su çekimi ve pompalama *
Kolay ve uzun süreli kullanım *
Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir *
Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır *

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50 HZ
Hız	: 2850 rpm
Max. Kapasite	: 6 Ton
Giriş-Çıkış Çapı	: 1" 1 1/4"
Max. Sıvı Sıcaklığı	: 40°
Koruma Sınıfı	: IP68
İzolasyon Sınıfı	: B

CE

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Dalgıç Pompa Derin Kuyu

Art. No	Ürün Adı	Güç	Watt	Max. Basma Yüksekliği	Kademe Sayısı	Birim	Koli
532420	Derin Kuyu	2 HP	1500	113 Metre	16	Adet	1
532425	Derin Kuyu	3 HP	2200	156 Metre	22	Adet	1

Master Hidromat Ayarlı

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50HZ
Güç	: 1100 Watt
Başlangıç Basıncı	: 1.5 Bar-2.2 Bar
Max. Basınç	: 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıcaklık	: 60°
Koruma Sınıfı	: IP54
Ağırlık	: 1.17 KG



1 YIL GARANTİ

1100 Watt

IP54

CE

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi

Dayanıklı Uzun Ömürlü

maximum performance

Master Hidromat Ayarlı

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532300	Hidromat Ayarlı	1100	Adet	1	12

Master Hidromat Ayarlı

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50HZ
Güç	: 1100 Watt
Başlangıç Basıncı	: 1.5 Bar-2.2 Bar
Max. Basınç	: 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıcaklık	: 60°
Koruma Sınıfı	: IP54
Ağırlık	: 1.15 KG



1 YIL GARANTİ

1100 Watt

IP54

CE

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi

Dayanıklı Uzun Ömürlü

maximum performance

Master Hidromat Ayarlı

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532305	Hidromat Ayarlı	1100	Adet	1	12

Master Hidromat Ayarlı

* Güvenilir performans ve dayanıklılık
* Daha az güç tüketimi
* Kolay ve uzun süreli kullanım
* Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
* Rahat kullanımı ile iş yoğunluğunu azaltır
* Ergonomik tasarımı ile kullanım esnasında rahatlık sunar

Voltaj	: 220V~240V
Frekans	: 50HZ
Güç	: 1100 Watt
Başlangıç Basıncı	: 1.5 Bar-2.2 Bar
Max. Basınç	: 10 Bar
Giriş-Çıkış Çapı	: 1"x1"
Max. Sıcaklık	: 60°
Koruma Sınıfı	: IP54
Ağırlık	: 1.12 KG



1 YIL GARANTİ

1100 Watt

IP54

CE

Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi

Dayanıklı Uzun Ömürlü

maximum performance

Master Hidromat Ayarlı

Art. No	Ürün Adı	Watt	Birim	Kutu	Koli
532310	Hidromat Ayarlı	1100	Adet	1	12



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Karabina Galveniz

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Koli
535000	Master Karabina Galveniz	4 mm	Adet	300	3000
535001	Master Karabina Galveniz	5 mm	Adet	150	1500
535002	Master Karabina Galveniz	6 mm	Adet	100	1000
535003	Master Karabina Galveniz	7 mm	Adet	50	500
535004	Master Karabina Galveniz	8 mm	Adet	50	400
535005	Master Karabina Galveniz	10 mm	Adet	25	200
535006	Master Karabina Galveniz	11 mm	Adet	25	125
535007	Master Karabina Galveniz	12 mm	Adet	10	100
535015	Master Karabina Galveniz Vidalı	6 mm	Adet	100	1000
535016	Master Karabina Galveniz Vidalı	8 mm	Adet	50	400
535017	Master Karabina Galveniz Vidalı	10 mm	Adet	25	200
535018	Master Karabina Galveniz Vidalı	11 mm	Adet	25	125
535019	Master Karabina Galveniz Vidalı	12 mm	Adet	10	100



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Çektirme - Gerdirme

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Koli
535025	Master Çektirme	6 mm	Adet	50	300
535026	Master Çektirme	8 mm	Adet	25	200
535027	Master Çektirme	10 mm	Adet	25	100
535028	Master Çektirme	12 mm	Adet	10	50
535029	Master Çektirme	16 mm	Adet	5	30



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Klemens A-Tipi

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Koli
535040	Master Klemens A-Tipi	6 mm	Adet	150	1500
535041	Master Klemens A-Tipi	8 mm	Adet	100	1000
535042	Master Klemens A-Tipi	10 mm	Adet	50	500
535043	Master Klemens A-Tipi	12 mm	Adet	25	250
535044	Master Klemens A-Tipi	15 mm	Adet	15	150
535045	Master Klemens A-Tipi	18 mm	Adet	15	150



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Zincir Kilidi

Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Koli
535050	Master Zincir Kilidi	6 mm	Adet	100	1000
535051	Master Zincir Kilidi	8 mm	Adet	50	500
535052	Master Zincir Kilidi	10 mm	Adet	30	300
535053	Master Zincir Kilidi	12 mm	Adet	15	150
535054	Master Zincir Kilidi	16 mm	Adet	10	80
535055	Master Zincir Kilidi	20 mm	Adet	5	40
535056	Master Zincir Kilidi	22 mm	Adet	5	30
535057	Master Zincir Kilidi	26 mm	Adet	5	20



Ekstra Kaliteli

Master Güvencesi · Dayanıklı Uzun Ömürlü · maximum performance

Master Aybolt

Art. No	Ürün Adı	Art. No	Ürün Adı	Ebat	Birim	Kutu	Koli
535060	Aybolt Erkek	535070	Aybolt Dişi	6 mm	Adet	50	400
535061	Aybolt Erkek	535071	Aybolt Dişi	8 mm	Adet	50	400
535062	Aybolt Erkek	535072	Aybolt Dişi	10 mm	Adet	25	200
535063	Aybolt Erkek	535073	Aybolt Dişi	12 mm	Adet	15	150
535064	Aybolt Erkek	535074	Aybolt Dişi	14 mm	Adet	10	80
535065	Aybolt Erkek	535075	Aybolt Dişi	16 mm	Adet	10	80
535066	Aybolt Erkek	535076	Aybolt Dişi	20 mm	Adet	10	50